

## Перед запуском

1. Текущая версия ПО ИРБ УИК предназначена для запуска на следующих операционных системах:
  - Ubuntu LTS desktop 18.04 (32бит)
  - Ubuntu LTS desktop 18.04 (64бит)
  - Ubuntu LTS desktop 20.04 (64бит)
  - Ubuntu LTS desktop 22.04 (64бит)
  - RED OS Linux 7.3 (64бит)
  - Astra Linux Common Edition 2.12 (64бит)
  - Альт Рабочая станция 9 (32бит)
  - Альт Рабочая станция 9 (64бит)
  - Альт Рабочая станция 10 (32бит)
  - Альт Рабочая станция 10 (64бит)

Запуск в других операционных системах семейства Linux невозможен.

2. Если ПО ИРБ УИК располагается на съемном USB-носителе, то предварительно скопируйте архив или папку с ПО ИРБ УИК на ваш ПК.
3. Если ПО ИРБ УИК находится в архиве, то перед запуском извлеките его (см. Рис. 1).




Рис. 1. Нажмите на архив правой кнопкой мыши, а затем в открывшемся контекстном меню выберите «Извлечь в текущую папку» («Распаковать сюда»)

## Основной сценарий запуска

1. Для запуска ПО ИРБ УИК дважды кликните левой кнопкой мыши по файлу BLOKNOT.desktop, расположенному в папке с данной инструкцией.

Если файл BLOKNOT.desktop открылся в текстовом редакторе (см. Рис. 2), используйте альтернативный сценарий запуска, описанный [ниже](#).




Рис. 2. Файл BLOKNOT.desktop, открытый в текстовом редакторе

2. При первом запуске операционная система может запросить подтверждение (см. Рис. 3), что вы доверяете данному приложению. После подтверждения ПО ИРБ УИК запустится.




Рис. 3. Пример запроса операционной системы

3. Если при выполнении п. 1 и п. 2 ничего не произошло или вы получили сообщение о невозможности запуска, то проверьте (самостоятельно или с привлечением технического специалиста), что ваш пользователь в операционной системе имеет полные права на доступ к папке с приложением (см. Рис. 4 и Рис. 5), а в свойствах файла BLOKNOT.desktop (см. Рис. 6 и Рис. 7) установлен флаг «Разрешить выполнение файла как программы» (Allow executing file as program).




Рис. 4. Для проверки прав пользователя на папку с приложением откройте щелчком правой кнопки мыши контекстное меню и выберите «Свойства»




Рис. 5. В открывшемся окне перейдите на вкладку «Разрешения» («Права») и убедитесь, что у текущего пользователя есть права на создание и удаление файлов




Рис. 6. Для проверки прав пользователя на файл BLOKNOT.desktop откройте щелчком правой кнопки мыши контекстное меню и выберите «Свойства»




Рис. 7. В открывшемся окне перейдите на вкладку «Разрешения» («Права») и убедитесь, что у текущего пользователя есть права на чтение и запись файла, а также установлен флаг «Разрешить выполнение файла как программы» («Позволять выполнение файла как программы»)

## Альтернативный сценарий запуска

1. Для запуска ПО ИРБ УИК кликните правой кнопкой мыши по файлу BLOKNOT.desktop (см. Рис. 8) и в открывшемся контекстном меню выберите пункт «Запустить как приложение» (Run as program). Если пункт «Запустить как приложение» отсутствует, перейдите к п. 2.




Рис. 8. Выберите пункт «Запустить как приложение» в контекстном меню

2. Если в контекстном меню нет пункта «*Запустить как приложение*» (*Run as program*), то проверьте, что в свойствах файла BLOKNOT.desktop (см. Рис. 6 и Рис. 7) установлен флаг «*Разрешить выполнение файла как программы*» (*Allow executing file as program*).
3. Если при выполнении п. 1 и п. 2 ничего не произошло или вы получили сообщение о невозможности запуска, то проверьте (самостоятельно или с привлечением технического специалиста), что ваш пользователь в операционной системе имеет полные права на доступ к папке с приложением (см. Рис. 4 и Рис. 5).